

Micro-Needling Kontraindikationen

Vorsichtsmaßnahmen:

- Verdächtige Läsionen müssen vor Beginn der Behandlung von einem Arzt diagnostiziert werden.
- Unterbrechen Sie die Autoimmuntherapie und Retinoidprodukte 24 Stunden vor Beginn der Behandlung.
- Behandelt wird nicht bei aktiven Akne, Rosacea oder anderen entzündlichen Erkrankungen.
- Behandlungen dürfen mindestens 6 Monate nach der Anwendung von starken Anti-Akne Medikamenten nicht verabreicht werden.

Kontraindikationen:

- Keloidnarben;
- aktives Ekzem;
- Psoriasis und andere chronische Erkrankungen;
- Aktinische oder solare Keratose;
- Vorgeschichte von Herpes-simplex-Infektionen;
- Vorgeschichte von Diabetes;
- Vorhandensein von erhabenen Muttermalen in dem zu behandelnden Bereich.
- Sklerodermie, Kollagen- oder Gefäßerkrankungen und Herzanomalien;
- Blutgerinnungsstörungen; Bluterkrankheiten;
- Dauereinnahme von Blutverdünnungs-Medikamenten;
- Aktive bakterielle oder Pilzinfektionen;
- Immunsuppression;
- Nicht empfohlen für schwangere oder stillende Frauen;
- Krebs und Verdacht auf maligne Tumore;
- Akutes Fieber;
- Akuter Alkohol oder Drogeneinfluss;
- Keloiden Narben;
- Immuninsuffizienz (Rücksprache mit dem Hausarzt);
- Rosazea.

Nachsorge:

- Sie sollen sich unmittelbar nach der Mikro-Needling vor Sonneneinstrahlung schützen, da der behandelte Bereich in den ersten 48 Stunden nach der Behandlung empfindlicher wird. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie einen hohen Sonnenschutz mit einem Lichtschutzfaktor von 50 SPF oder höher verwenden und sich während der Behandlung nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Um die besten Ergebnisse zu erzielen und Ihre Haut zu schützen, wird Sonnencreme als Teil Ihre täglichen Hautpflege empfohlen.
- Verwenden Sie 10-14 Tage nach der Behandlung keine Hautpeelings.
- Mindestens 48 Stunden nach der Behandlung darf der Bereich keiner Hitze (Whirlpools, Sauna, Dampf oder übermäßiges Schwitzen durch sportliche Aktivitäten) ausgesetzt werden.
- Bitte reinigen Sie alles, was mit Ihrem Gesicht in Kontakt kommen könnte (Telefone, Brillen), mit Alkoholtupfern und wechseln Sie Ihren Kissenbezug nach eine Micro-Needling Gesichtsbehandlung. Sie sollen Ihren Behandlungsbereich so sauber wie möglich halten, da dies die Wahrscheinlichkeit von Ausbrüchen verringert.
- Sie sollten Ihre Haut mindestens 12 Stunden lang frei von Make-up oder zusätzlichen Produkten halten.

Allgemeine Information:

Mögliche Nebenwirkungen: Rötung, Schwellung, Brennen, leichte Blutergüsse und Hautempfindlichkeit, die 1-3 Tage anhalten können. Wenn Sie das Gefühl haben, eine negative Hautreaktion zu haben, rufen Sie bitte uns an, damit wir Ihnen helfen können. Eine leichte Schwellung wird unmittelbar nach der Behandlung erwartet und beruhigt sich im Allgemeinen innerhalb von 24 Stunden, kann jedoch in seltenen Fällen länger anhalten. Nach der Behandlung kann es auch zu leichten bis mittelschweren Hautirritationen kommen.

Folgende Areale sind auszusparen (abzudecken):

- Tattoos, Permanent-Make-Up (PMU)
- Naevi (z.B Muttermale, Leberflecke, Male jeglicher Art)
- Psoriasis / Neurodermitis

BioRePeelCI3 Kontraindikationen

- Schwangerschaft / Stillzeit
- Krebs (erst nach 5 Jahren)
- Akute Infektionen (Grippe, Herpes, ...)
- Periorale Dermatitis
- Diabetes mellitus
- Psoriasis
- Akute Ekzeme (Neurodermitis, ...)
- Einnahme von Medikamenten (Cortison, Isotretinoin, ...)
- Hauterkrankungen
- Kollagenosen
- Akute Allergien / Allergien auf Inhaltsstoffe
- Hautkrebs im Behandlungsareal
- Wunden oder Verletzungen im Behandlungsareal
- Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen
- Gegenanzeigen von Kombinationsbehandlungen beachten

Nebeneffekte: Kribbeln, leichtes brennen / beißen, Wärmegefühl, kleine bis minimale Rötung, unterschiedlich starke Schuppung nach 2-3 Tagen

Sonstige Hinweise:

- Keine Kombination mit Lichttherapien (Laser, IPL)
- Kombinationen erst nach Absprache bzw. Absolvierung der Advanced Class
- Unbedingt einen täglichen Lichtschutz verwenden