

## HIFU Lifting - Kontraindikationen

- Metallimplantate im Behandlungsbereich
- Blutkrankheiten
- Silikon-Unterspritzung im Behandlungsbereich
- Wenig sinnvoll ist eine Behandlung bei Menschen, die regelmäßig Kortison, Antiallergika, Schmerzmittel oder Zytostatika einnehmen, da diese Präparate die Zellaktivität hemmen.
- Herzschrittmacher / Defibrillator / Hörgeräte Implantant
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Krebserkrankungen, Tumoren und Metastasen
- Aktive Lokale und Systemische endzundungsprocesse im Körper
- Keloide Narben
- Aktive Akne
- Behandlung mit Fillern, Botox, Hyualuron, ...
- Recidiv Herpes Simplex Virus
- Immunosuppression Therapie
- Antikoagulative Therapie
- Autoimmuneerkrankungen
- Offene Wunden
- Diabetes
- Epilelepsie
- Bell's palsy – Parallel paralize

Anwendung in Verbindung mit Hyaluron, Botox oder Filler:

Man sollte immer zuerst mit HIFU behandeln und erst danach die Haut mit Hyaluron anreichern. Genauso ist es mit Botox oder Filler. Wurde der Kunde bereits mit Hyaluron, Botox oder Filler behandelt, dann sind diese Pausenzeiten bis zur HIFU Behandlung einzuhalten:

- Hyaluron: 2 Monate
- Botox: 4 Monate
- Filler: 6 Monate